РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Спас Калаузки – управител на „ЗОРА-ЕС" ЕООД- гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

1. Целта на заявеното използване на водите:	за **други цели** - за измиване на автомобили, поливане на зелени и тревни площи и оросяване на бетонови площи
2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:	"Порови води в неоген - Благоевград" с код BG4G000000N014, съгласно ПУРБ (2016-2021 г.)
3. Съоръженията, чрез които ще се реализира използването:	Тръбен кладенец с дълбочина 27 м. Изграден в имот 04279.130.154 м. „Пенков чифлик – Ш.39" по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград и с координати: E - 23°05'18.49597" N - 41°59'42.55402" X – 4525614.41 Y – 8479042.53 Z-353,92 м
4. Мястото на използване на водите, местността, административно-територриалната и територриалната единица:	Обект на водоснабдяване: „Автомивка" в поземлен имот с идентификатор 04279.130.154 м. „Пенков чифлик – Ш.39" по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград
5. Проектните параметри на използването, включително:	а) Количество на водите: дневно – 4,4 $м^3$/дн. годишно – 1 600 $м^3$/г. средногодишно – 0,05 л/сек.
	б) Допустимо понижение на водното ниво: 8,77 м.
6. Състояние на водното тяло, определените цели и мерки в ПУРБ (2016 г – 2021 г.):	В ПУРБ (2016 г. – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) "Порови води в неоген - Благоевград" с код BG4G000000N014 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние". Мерки в ПУРБ (2016 г.–2021 г.), засягащи ПВТ са: намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места; преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане когато се създава опасност от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води; извършване на проверки за

гр. Благоевград, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441,
тел.: 073/88 947 103; тел. факс: 073/88 947 102; e-mail – bdblg@wabd.bg; едно гише: 073/88 947 130

	установяване на незаконно черпене на подземни води; контрол за спазване изискванията за оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води с устройство за измерване на водното ниво; контрол за спазване изискванията за измерване на черпените водни количества; ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"; контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове; забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.
7. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	а) спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество; б) провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; в) монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за различната цел на водовземане; г) заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; д) да предоставя на Директора на Басейновата дирекция "Западнобеломорски район": - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; е) Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и

	информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка. ж) молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното. - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по буква „ж"; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. з) разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
8. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с център Благоевград, п.к. 441.

ВЛАДИМИР ДИМИТРО
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район"

Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД