

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-20/04.09.2023 г., подадено от инж. Ясен Йорданов, Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма

1. Цел на заявеното ползване – Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – р. Струма – „Възстановяване на технико – експлоатационното състояние на мост над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 „Благоевград – Покровник – Падеш – Габрово – граница Република Северна Македония“ и „Мост за преминаване на комуникации при км 1+945“.

2. Воден обект – р. Струма, част от повърхностно водно тяло „р. Струма от вливането на р. Джерман до вливане на р. Благоевградска Бистрица“, с код BG4ST500R1030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното: подадено заявление с вх. № РР-05-20/04.09.2023 г. от инж. Ясен Йорданов, Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Струма, с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – р. Струма – „Възстановяване на технико – експлоатационното състояние на мост над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 „Благоевград – Покровник – Падеш – Габрово – граница Република Северна Македония“ и „Мост за преминаване на комуникации при км 1+945“ и приложените към него документи;

- С писмо изх. № РР-05-20(1)/19.09.2023 г. е изискано от заявителя да се представят допълнително документи и информация;
- С писмо вх. № РР-05-20(2)/17.11.2023 г. от инж. Десислава Паунова, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е постъпило писмо с приложения към него писмо с изх. № 4244(3)/08.11.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и становище с изх. № П-01-339(1)/07.11.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“;
- Извършена е преценка с № РР-05-ПР-121/21.11.2023 г. по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ;
- С писмо изх. № РР-05-20(3)/21.11.2023 г. на БДЗБР, в изпълнение на чл. 7 от Наредбата за ползване на повърхностен воден обект е изискано становище от Директора на РИОСВ- Благоевград;
- С писмо изх. № РР-05-20(4)/21.11.2023 г. съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите, е изискана информация от Община Благоевград за наличие или липса на задължения за Агенция „Пътна инфраструктура“. Съгласно Удостоверение с изх. №

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

УД004658/22.11.2023 г. на Община Благоевград, Агенция „Пътна инфраструктура“ няма непогасени задължения по ЗМДТ.

- С писмо изх. № РР-05-20(5)/21.11.2023 г. съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите, е изискана информация от Агенция Митници за наличие или липса на задължения за Агенция „Пътна инфраструктура“. Съгласно Удостоверение № ВГУ22112023/4/22.11.2023 г. на Агенция Митници, Агенция „Пътна инфраструктура“ няма изискуеми митнически задължения и други публични държавни вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, събирани от митническите органи.

- Съгласно удостоверение с изх. №22255532304490212/21.11.2023 г., издадено от НАП София, офис СДО- София, към 21.11.2023 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ няма задължения.

- От РИОСВ – Благоевград е постъпило становище с изх. №4699(1)/23.11.2023 г. (вх. №РР-05-20(9)/23.11.2023 г. на БДЗБР);

- Съгласно удостоверение с изх. R00138758/27.11.2023 г. издадена от Столична община е установено, че Агенция „Пътна инфраструктура“ има неплатени изискуеми задължения за местни данъци и такси към Столична община.

- С писмо изх. № РР-05-20(11)/28.11.2023 г. заявителят е уведомен, че има неплатени изискуеми задължения за местни данъци и такси към Столична община.

- С писмо вх. № РР-05-20(12)/28.11.2023 г. от инж. Йордан Вълчев, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е постъпила информация за погасени задължения към Столична община. В писмото се изразява молба за допускане на предварително изпълнение по реда на АПК, съгласно чл. 60, ал. 1. Мотивите на заявителя са следните: Ускореното изграждане на обекта е от обществен и държавен интерес, който ще допринесе за успешната реализация на спешни и неотложни ремонтни дейности за подобряване на безопасността на движение, намаляване на броя на пътнотранспортни произшествия и намаляване на замърсяването на околната среда.

- Съгласно удостоверение с изх. R00139056/29.11.2023 г. издадена от Столична община е установено, че Агенция „Пътна инфраструктура“ няма неплатени изискуеми задължения за местни данъци и такси към Столична община. Агенция „Пътна инфраструктура“ няма неплатени задължения за такси по чл. 194 от Закона за водите, както и неплатени глоби или санкции по чл. 200 от същия закон, съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

Състояние на водното тяло: Видно от приложение 5.1.1. от Раздел V – „Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда“ в ПУРБ на ЗБР (2016–2021г.), тялото е определено в лошо екологично състояние по елементи за качество - БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби; по основни ФХ показатели -N-NO₂, N- общ, P-PO₄, P общ; поставената екологична цел за тялото е постигане на добро състояние за показатели с отклонения. В ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) са предвидени и разписани мерки основни и допълващи, с които се цели постигане на „добро химично състояние“ на водното тяло.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

- **Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021 г.) - В приложение 7.2.г. от Раздел VII – Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, за посоченото водно тяло не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи такъв вид дейности. Заложени са мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за посоченото повърхностно водно тяло чрез изпълнение на конкретни действия.

При реализиране на дейностите следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016-2021г. на ЗБР:

- При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали;

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

- **Мерки в ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.):** – разглежданият участък попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите, а именно РЗПРН „р. Благоевградска Бистрица и р. Струма при гр. Благоевград“ с код BG4_APSFR_ST_05, както и в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%), а също така и в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%), определени и утвърдени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027г.

В ПУРН на ЗБР (**Приложение 4. Програма от мерки**) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

При осъществяване на дейностите да се прилагат мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;

- Изпълнението на дейности, свързани с почистване на речните участъци, залесявания с подходящи дървесни видове, изграждане на диги и др. защитни съоръжения, да започва след уведомяване на съответния музей в района на изпълнение на дейностите.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: 3.1. Изграждане на нов мост над р. Струма при км 1+945. Новото съоръжение следва да се изгради на мястото на съществуващото. **3.2.** Изграждане на мост за преминаване на комуникации при км 1+945 над р. Струма. Мостът за комуникации ще бъде извън транспортното трасе, предназначен за независимо преминаване на комуникациите. Върху



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Благоевградска дирекция „Западнобеломорски район“

него ще бъдат преместени за постоянно всички комуникации (включително газопровода).
Мостът ще бъде изграден отдясно на съществуващия (по растящия километър).

Координати:

№	X	Y
1	41°59'24.523"	23°04'00.884"
2	41°59'25.634"	23°04'04.477"
3	41°59'26.531"	23°04'05.198"
4	41°59'24.872"	23°04'06.653"
5	41°59'24.394"	23°04'05.763"
6	41°59'22.091"	23°04'03.271"

4. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – гр. Благоевград, ЕКАТТЕ – 04279 и с. Покровник, ЕКАТТЕ – 57159, общ. Благоевград, обл. Благоевград. и

5. Проектни параметри на ползването: Цялата площ от р. Струма, която ще бъде засегната при строителството е $F=7840 \text{ m}^2$.

Изграждане на нов мост над р. Струма при км 1+945. Новото съоръжение следва да се изгради на мястото на съществуващото. Новият мост е разработен като четириотворна полуинтегрална рамкова конструкция с обща дължина 124,00 м, при единични осови отвори: 25,00+ (2 x 33,00) + 28, 00 м. Връхната конструкция се изпълнява на няколко етапа: ЕТАП I, ЕТАП II, ЕТАП III. Долното строене на моста над р. Струма включва стълбове и устои. Всички опори са фундирани на пилоти $\Phi 150$ см. Дължините на пилотите при стълбовете са 25,00 м. Пилотите при устоите се изпълняват директно от съществуващия насип и са с дължина 21,00 м.

Мостът за преминаване на комуникации над р. Струма при км 1+945 е разработен като четириотворна полуинтегрална рамкова конструкция с обща дължина 124,00 м, при единични осови отвори 28,00+ 2x 33,00 + 28,00 м. Връхната конструкция се изпълнява на няколко етапа: ЕТАП I, ЕТАП II, ЕТАП III. Долното строене на моста над р. Струма включва стълбове и устои. Всички опори са фундирани на пилоти $\Phi 150$ см. Дължините на пилотите при стълбовете са 15,00 м. Пилотите при устоите се изпълняват директно от съществуващия насип и са с дължина 15,00 м.

6. Условия, при които се предоставя правото на ползване: Ползването на водния обект за горепосочената цел следва да се осъществява при изпълнение на следните посъществени условия, които ще бъдат заложиени в разрешителното.

6.1. Условия на ползването:

- Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползване на воден обект;
- Строителството да се извършва така, че да не се намалява проводимостта на речното легло;

- Строителството да се изпълни съгласно одобрен инвестиционен проект включващ „План за безопасност и здраве”, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите в реката;
- Да се разработи аварийен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството;
- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък;
- Представянето на разрешително за ползване на повърхностен воден обект е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;
- След приключване на строителството, профилът на реката да бъде възстановен в проектния си вид;
- Строителните работи да се изпълняват извън периода на размножаване на рибната популация (от 15 април до 31 май), като този срок следва да бъде съобразен с евентуално изменение в Закона за рибарството и аквакултурите;
- Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като те се депонират извън границите на водния обект;
- Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти;
- Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;
- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място, извън леглото на реката;
- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения;
- Разрешителното не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности;
- Разрешителното дава права на извършване на строителни дейност само в границите на водния обект.

7. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

- т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;
- т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п. к. 441.

29.11.2023 г.

X

Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA